

The background of the cover is a photograph of a modern interior space. It features a large, dark, rectangular structure with a glowing white LED light strip along its top edge. The floor is a light-colored, polished surface that reflects the light. The overall atmosphere is minimalist and architectural.

Catalogue

2025

TABLE DES MATIÈRES

- Luminaire à suspension** 2
 - Luminaire décoratif à suspension 2
 - Accessoires 28
 - Luminaire local commercial 32

LUMINAIRES À SUSPENSION

LUMINAIRES DÉCORATIFS À SUSPENSION



SUSPENSION LED, VERRE CLAIR/NOIR, E14, 300CM

SKU: 4607

Tension nominale: 240V

Type de socle: E14

Classe de protection: IP20

Poids: 536 g

Hauteur: 305mm



SUSPENSION LED, VERRE CLAIR/BLANC, E14, 300CM

SKU: 4608



Tension nominale: 240V

Type de socle: E14

Classe de protection: IP20

Poids: 536 g

Hauteur: 305mm



SUSPENSION LED, VERRE FUMÉ ET FRISÉ, E27, 300CM

SKU: 4609

Tension nominale: 240V

Type de socle: E27

Classe de protection: IP20

Poids: 770 g



SUSPENSION LED, SMOKY GLASS, E27, 300CM

SKU: 4610


Tension nominale: 240V

Type de socle: E27

Classe de protection: IP20

Poids: 978 g

Hauteur: 315mm



SUSPENSION LED, VERRE AMBRÉ, E14, 300CM

SKU: 4611


Tension nominale: 240V

Type de socle: E14

Classe de protection: IP20

Poids: 476 g

Hauteur: 300mm



SUSPENSION LED, VERRE NOIR, E14, 300CM

SKU: 4612


Tension nominale: 240V

Type de socle: E14

Classe de protection: IP20

Poids: 476 g

Hauteur: 300mm



LUMINAIRE SUSPENDU MÉTAL NOIR, 120CM CÂBLE, 1XE27 DOUILLE, SANS AMPOULES

SKU: 4613


Tension nominale: 110-230V AC

Type de socle: E27

Classe de protection: IP20

Poids: 490 g

Longueur: 1600mm



DOUILLE E27 NOIRE AVEC CÂBLE NOIR 160CM

SKU: 4614



Tension nominale: 100-240V AC

Type de socle: E27

Classe de protection: IP20

Poids: 90 g

Hauteur: 78mm



SUSPENSION LED, VERRE BLANC, ÉTROITE, E27, 300CM

SKU: 4615

Tension nominale: 240V

Type de socle: E27

Classe de protection: IP20

Poids: 760 g

Hauteur: 265mm



SUSPENSION LED, VERRE BLANC, RONDE, E27, 300CM



SKU: 4616

Tension nominale: 240V

Type de socle: E27

Classe de protection: IP20

Poids: 1030 g



LUMINAIRE PENDENTIF, BLACK ROUND VERRE, E27, 20CM, 50-300CM

SKU: 4617

Matériau: Aluminium / Verre

Classe de protection: IP20

Longueur: 3000mm



Spécificités: avec douille E27

LUMINAIRE PENDENTIF, BLACK ROUND VERRE, E27, 25CM, 50-300CM

SKU: 4618



Matériau: Aluminium / Verre

Classe de protection: IP20

Longueur: 3000mm



Spécificités: avec douille E27



LUMINAIRE PENDENTIF, BLACK CONCAVE VERRE, E27, 20CM, 50-300CM

SKU: 4619

Matériau: Aluminium / Verre

Classe de protection: IP20

Longueur: 3000mm



Spécificités: avec douille E27

LUMINAIRE PENDENTIF, AMBER CONCAVE VERRE, E27, 20CM, 50-300CM

SKU: 4620



Matériau: Aluminium / Verre

Classe de protection: IP20

Longueur: 3000mm



Spécificités: avec douille E27



LUMINAIRE SUSPENDU MÉTAL NOIR, VERRE FUMÉ, 1XE27 DOUILLE, SANS AMPOULES

SKU: 4621

Tension nominale: 110-230V AC

Type de socle: E27

Classe de protection: IP20

Poids: 1750 g

Hauteur: 1200mm



LUMINAIRE SUSPENDU MÉTAL NOIR, OVALE, VERRE CHROME, 1XE27 DOUILLE, SANS AMPOULES

SKU: 4622




Tension nominale: 110-230V AC

Type de socle: E27

Classe de protection: IP20

Poids: 780 g

Longueur: 1200mm



LUMINAIRE SUSPENDU MÉTAL NOIR, RONDE, VERRE FUMÉ, 1XE27 DOUILLE, SANS AMPOULE

SKU: 4623

Tension nominale: 110-230V AC

Type de socle: E27

Classe de protection: IP20

Poids: 1010 g

Hauteur: 1200mm



LUMINAIRE PENDENTIF, AMBER ROUND VERRE, E27, 20CM, 50-300CM

SKU: 4624



Matériau: Aluminium / Verre

Classe de protection: IP20

Longueur: 3000mm



Spécificités: avec douille E27



LUMINAIRE PENDENTIF, AMBER ROUND VERRE, E27, 25CM, 50-300CM

SKU: 4625

Matériau: Aluminium / Verre

Classe de protection: IP20

Longueur: 3000mm



Spécificités: avec douille E27

LUMINAIRE SUSPENDU MÉTAL NOIR, VERRE FUMÉ, 8XE14 DOUILLE, SANS AMPOULES

SKU: 4628

Tension nominale: 110-230V AC

Type de socle: E14



Classe de protection: IP20

Poids: 8665 g

Longueur: 940mm

Largeur: 340mm

Hauteur: 1200mm



LUMINAIRE SUSPENDU MÉTAL NOIR, OVALE, VERRE CHROMÉ, 3XE27 DOUILLES, SANS AMPOULES

SKU: 4629

Tension nominale: 110-230V AC

Type de socle: E27

Classe de protection: IP20

Poids: 4192 g

Hauteur: 1200mm



LUMINAIRE SUSPENDU NICKEL MAT, 4XGU10 DOUILLES, SANS AMPOULES

SKU: 4630

Tension nominale: 110-230V AC

Type de socle: GU10



Classe de protection: IP20

Poids: 2442 g

Longueur: 720mm

Largeur: 90mm

Hauteur: 1500mm



LUMINAIRE SUSPENDU NOIR MAT, 4XGU10 DOUILLES, SANS AMPOULES

SKU: 4631

Tension nominale: 110-230V AC

Type de socle: GU10



Classe de protection: IP20

Poids: 2442 g

Longueur: 720mm

Largeur: 90mm

Hauteur: 1500mm



LUMINAIRE SUSPENDU MÉTAL NOIR, RONDE, VERRE FUMÉ, 4XE27 DOUILLE, SANS AMPOULES

SKU: 4632

Tension nominale: 110-230V AC

Type de socle: E27



Classe de protection: IP20

Poids: 1788 g

Longueur: 900mm

Largeur: 150mm

Hauteur: 1200mm



SUSPENSION LED NOIR MAT, DOUILLE 5XE27, SANS AMPOULE

SKU: 4637

Tension nominale: 110-230V AC

Type de socle: E27

Classe de protection: IP20

Poids: 3126 g

Longueur: 1150mm

Largeur: 100mm

Hauteur: 1200mm



SUSPENSION LED RONDE NOIR MAT, 3XE27 DOUILLE, SANS AMPOULES

SKU: 4638


Tension nominale: 110-230V AC

Type de socle: E27

Classe de protection: IP20

Poids: 2010 g

Longueur: 1600mm



LUMINAIRE SUSPENDUE LED CIRCLE 580 NOIR, 48W, ROND, COLORSWITCH 3000|3500|4000K, DIMMABLE

SKU: 4639

Puissance nominale :48W

Température de couleur: 3000-4000K

Matériau: Aluminium

Lumen: 3000lm

Classe énergétique: E

Durée de vie moyenne: 52000 heures

Classe de protection: IP20

Dimmable: oui

Hauteur: 1500mm



LUMINAIRE SUSPENDUE LED CIRCLE 580 BLANC, 48W, ROND, COLORSWITCH 3000|3500|4000K, DIMMABLE

SKU: 4640

Puissance nominale :48W

Température de couleur: 3000-4000K

Matériau: Aluminium

Lumen: 3000lm

Classe énergétique: E

Durée de vie moyenne: 52000 heures

Classe de protection: IP20

Dimmable: oui

Hauteur: 1500mm



LUMINAIRE SUSPENDUE LED ORBIT 480, NOIR, 38W, ROND, COLORSWITCH 3000|3500|4000K, DIMMABLE

SKU: 4641

Puissance nominale :38W

Température de couleur: 3000-4000K

Matériau: Aluminium

Lumen: 2400lm

Classe énergétique: E

Durée de vie moyenne: 52000 heures

Classe de protection: IP20

Dimmable: oui

Hauteur: 1500mm



LUMINAIRE SUSPENDUE LED ORBIT 480, BLANC, 38W, ROND, COLORSWITCH 3000|3500|4000K, DIMMABLE

SKU: 4642

Puissance nominale :38W

Température de couleur: 3000-4000K

Matériau: Aluminium

Lumen: 2400lm

Classe énergétique: E

Durée de vie moyenne: 52000 heures

Classe de protection: IP20

Dimmable: oui

Hauteur: 1500mm



LUMINAIRE SUSPENDUE LED ORBIT 580, NOIR, 48W, ROND, COLORSWITCH 3000|3500|4000K, DIMMABLE

SKU: 4643

Puissance nominale :48W

Température de couleur: 3000-4000K

Matériau: Aluminium

Lumen: 3000lm

Classe énergétique: E

Durée de vie moyenne: 52000 heures

Classe de protection: IP20

Dimmable: oui

Hauteur: 1500mm



LUMINAIRE SUSPENDUE LED ORBIT 580, BLANC, 48W, ROND, COLORSWITCH 3000|3500|4000K, DIMMABLE

SKU: 4644

Puissance nominale :48W

Température de couleur: 3000-4000K

Matériau: Aluminium

Lumen: 3000lm

Classe énergétique: E

Durée de vie moyenne: 52000 heures

Classe de protection: IP20

Dimmable: oui

Hauteur: 1500mm



LUMINAIRE SUSPENDU LED ORBIT 780, NOIR, 60W, ROND, COLORSWITCH 3000|3500|4000K, DIMMABLE

SKU: 4645

Puissance nominale :60W

Température de couleur: 3000-4000K

Matériau: Aluminium

Lumen: 4800lm

Classe énergétique: E

Durée de vie moyenne: 52000 heures

Classe de protection: IP20

Dimmable: oui

Hauteur: 1500mm



LUMINAIRE SUSPENDU LED ORBIT 780, BLANC, 60W, ROND, COLORSWITCH 3000|3500|4000K, DIMMABLE

SKU: 4646

Puissance nominale :60W

Température de couleur: 3000-4000K

Matériau: Aluminium

Lumen: 4800lm

Classe énergétique: E

Durée de vie moyenne: 52000 heures

Classe de protection: IP20

Dimmable: oui

Hauteur: 1500mm



LUMINAIRE SUSPENDU LED DESIGN 600, NOIR, 40W, ROND, 3000K, DIMMABLE

SKU: 4647

Puissance nominale :40W

Température de couleur: 3000K

Matériau: Aluminium

Lumen: 2000lm

Classe énergétique: E

Durée de vie moyenne: 52000 heures

Classe de protection: IP20

Dimmable: oui

Hauteur: 1500mm



LUMINAIRE SUSPENDUE LED DESIGN 600, BLANC, 40W, ROND, 3000K, DIMMABLE

SKU: 4648

Puissance nominale :40W

Température de couleur: 3000K

Matériau: Aluminium

Lumen: 2000lm

Classe énergétique: E

Durée de vie moyenne: 52000 heures

Classe de protection: IP20

Dimmable: oui

Hauteur: 1500mm



LUMINAIRE SUSPENDUE LED RING 29W, NOIR, BLANC CHAUD

SKU: 4649

Puissance nominale :29W

Température de couleur: 3000K

Matériau: Aluminium

Lumen: 1450lm

Classe énergétique: E

Durée de vie moyenne: 52000 heures

Classe de protection: IP20

Dimmable: non

Hauteur: 1200mm



LUMINAIRE SUSPENDUE LED RING 29W, ARGENT, BLANC CHAUD

SKU: 4650

Puissance nominale :29W

Température de couleur: 3000K

Matériau: Aluminium

Lumen: 1450lm

Classe énergétique: E

Durée de vie moyenne: 52000 heures

Classe de protection: IP20

Dimmable: non

Hauteur: 1200mm



LUMINAIRE SUSPENDUE LED RING 18W+23W, NOIR, BLANC CHAUD

SKU: 4651

Puissance nominale :41W

Température de couleur: 3000K

Matériau: Aluminium

Lumen: 1650lm

Classe énergétique: E

Durée de vie moyenne: 52000 heures

Classe de protection: IP20

Dimmable: non

Hauteur: 1200mm



LUMINAIRE SUSPENDUE LED RING 18W+23W, ARGENT, BLANC CHAUD

SKU: 4652

Puissance nominale :41W

Température de couleur: 3000K

Matériau: Aluminium

Lumen: 1650lm

Classe énergétique: E

Durée de vie moyenne: 52000 heures

Classe de protection: IP20

Dimmable: non

Hauteur: 1200mm



LUMINAIRE SUSPENDU SPIDER 1 MÉTAL NOIR, 5 Câbles 2M, 5XE27 SANS AMPOULES

SKU: 4653


Tension nominale: 110-230V AC

Type de socle: E27

Classe de protection: IP20

Poids: 910 g

Longueur: 2000mm



LUMINAIRE SUSPENDU SPIDER 1 MÉTAL NOIR, 8 CÂBLES 1,5M-3,5M, 8XE27 SANS AMPOULES

SKU: 4654


Tension nominale: 110-230V AC

Type de socle: E27

Classe de protection: IP20

Poids: 1680 g

Longueur: 3500mm



P30 CARRÉ NOIR OU BLANC, 3000|4000K

SKU: 4655

Tension nominale: 220-240V 50/60Hz

Puissance nominale: 32W

Température de couleur: 3000-4000K

Lumen: 4008 lm



Durée de vie moyenne: 50000h L80 B20

Classe de protection: IP40

Longueur: 830 mm

Largeur: 830 mm

Hauteur: 31 mm



P30 RECTANGULAIRE NOIR OU BLANC, 3000|4000K

SKU: 4657

Tension nominale: 220-240V 50/60Hz

Puissance nominale: 48W

Température de couleur: 3000-4000K

Lumen: 8904 lm


Durée de vie moyenne: 50000h L80 B20

Classe de protection: IP40

Longueur: 1630 mm

Largeur: 830 mm

Hauteur: 31 mm



HALOS DIRECT SMALL NOIR OU BLANC, 3000|4000K

SKU: 4660

Puissance nominale: 62W

Température de couleur: 3000-4000K

Lumen: 4643 lm



Durée de vie moyenne: 50000h L80 B20

Classe de protection: IP40

Diamètre: 962 mm

Largeur: 40 mm

Hauteur: 40 mm



HALOS DIRECT BIG NOIR OU BLANC, 3000|4000K

SKU: 4661

Puissance nominale: 93W

Température de couleur: 3000-4000K

Lumen: 7289 lm



Durée de vie moyenne: 50000h L80 B20

Classe de protection: IP40

Diamètre: 1440 mm

Largeur: 40 mm

Hauteur: 40 mm



HALOS B DIRECT + INDIRECT SMALL NOIR OU BLANC, 3000|4000K

SKU: 4665

Luminaire profilé LED circulaire, avec lumière directe et indirecte, double allumage.

Particulièrement adapté pour décorer les espaces résidentiels ainsi que les espaces de travail.

Puissance nominale: 124W

Température de couleur: 3000-4000K

Flux lumineux lumineux: 12'488lm

Flux lumineux direct: 4'859lm

Flux lumineux indirect: 7'629lm


Durée de vie moyenne: 50000h L80 B20

Classe de protection: IP40

Diamètre: 962 mm

Largeur: 40 mm

Hauteur: 50 mm



Spécificités: Luminaire profilé LED circulaire, avec lumière directe et indirecte, double allumage. Particulièrement adapté pour décorer les espaces résidentiels

ainsi que les espaces de travail.

HALOS MINI VERTICALE SMALL NOIR OU BLANC, 3000|4000K

SKU: 4670

Profilé LED circulaire et minimaliste à émission de lumière interne.
Suspension verticale d'un diamètre de 482cm.

Puissance nominale: 24W

Température de couleur: 3000-4000K

Flux lumineux luminaire: 1'435lm

Flux lumineux source lumineuse: 3'544lm

Durée de vie moyenne: 50000h L80 B20

Classe de protection: IP40


Diamètre: 482 mm

Largeur: 20 mm

Hauteur: 30 mm



Spécificités: Profilé LED circulaire et minimaliste à émission de lumière interne.
Suspension verticale d'un diamètre de 482cm.



HALOS MINI VERTICALE MEDIUM NOIR OU BLANC, 3000|4000K

SKU: 4671

LProfilé LED circulaire et minimaliste à émission de lumière interne.
Suspension verticale d'un diamètre de 962 cm.

Puissance nominale: 48W

Température de couleur: 3000-4000K

Flux lumineux luminaire: 2'566lm


Flux lumineux source: 7'088

Durée de vie moyenne: 50000h L80 B20

Classe de protection: IP40

Diamètre: 962 mm

Largeur: 20 mm



Hauteur: 30 mm

Spécificités: LProfilé LED circulaire et minimaliste à émission de lumière interne.
Suspension verticale d'un diamètre de 962 cm.


HALOS MINI VERTICALE BIG NOIR OU BLANC, 3000|4000K

SKU: 4672

Profilé LED circulaire et minimaliste à émission de lumière interne.
Suspension verticale d'un diamètre de 1440 cm.

Puissance nominale: 72W**Température de couleur:** 3000-4000K**Flux lumineux luminaire:** 4'527lm**Flux lumineux source:** 10'632lm**Durée de vie moyenne:** 50000h L80 B20**Classe de protection:** IP40**Diamètre:** 1440 mm**Largeur:** 20 mm**Hauteur:** 30 mm

Spécificités: Profilé LED circulaire et minimaliste à émission de lumière interne.
Suspension verticale d'un diamètre de 1440 cm.



ACCESSOIRES


Accessoires pour luminaires décoratif à suspension



AUVENT DE PLAFOND ROND, NOIRE, POUR SUSPENSION SIMPLE

SKU: 4600

Poids: 206 g





AUVENT DE PLAFOND ROND, NOIR, POUR UNE SUSPENSION TRIPLE

SKU: 4601

Poids: 862 g

Hauteur: 25mm





AUVENT DE PLAFOND ROND, NOIR, POUR UNE SUSPENSION QUINTUPLE


SKU: 4602

Poids: 1460 g

Longueur: 400mm

Largeur: 70mm


Hauteur: 25mm



AUVENT DE PLAFOND, ALLONGÉE, NOIRE, POUR UNE SUSPENSION QUADRUPLE

SKU: 4603

Poids: 1176 g



AUVENT DE PLAFOND, ALLONGÉE, NOIRE, POUR UNE SUSPENSION TRIPLE


SKU: 4604

Poids: 930 g

Longueur: 800mm

Largeur: 70mm


Hauteur: 25mm



AUVENT DE PLAFOND, ALLONGÉE, NOIRE, POUR UNE SUSPENSION DOUBLE

SKU: 4605

Poids: 826 g



AUVENT DE PLAFOND ANGULAIRE, NOIR, POUR SUSPENSION SIMPLE


SKU: 4606

Poids: 244 g

Longueur: 110mm

Largeur: 110mm

Hauteur: 25mm



LUMINAIRES LOCAL COMMERCIAL

SUSPENSION LED GAMME LINÉAR, ÉCL DIRECT/INDIRECT 600, 25W, LINÉAIRE CONNECTABLE, BLANC, BLANC CHAUD

SKU: 4501

Tension nominale: 100-277V AC

Puissance nominale : 25W

Température de couleur: 3000K // 4000K uniquement Blanc

Matériau: Aluminium

Angle: 120°+120°

Lumen: 1900lm

Classe énergétique: E

Durée de vie moyenne: 53000 heures

Température ambiante: -20° - 40°

Classe de protection: IP40

Dimmable: non

Poids: 1134 g

Longueur: 600mm

Largeur: 20mm

Hauteur: 94.2mm

Couleur : Noir // Blanc



Spécificités: flux lumineux vers le bas : 1600lm, flux lumineux vers le haut : 300lm, connecteur linéaire inclus, le luminaire est actuellement équipé d'un couvercle dépoli - le couvercle prismatique est inclus



LUMINAIRE SUSPENDU LED RASTER 30W, DIMMABLE

SKU: 4504

Tension d'alimentation: 220 - 240 V AC

Puissance nominale/active: 30 W (consommée)

Température de couleur: 3000K / 4000K

Matériau: Aluminium

Angle: 36°

Lumen: 3'700 lm

Classe énergétique: D

Durée de vie moyenne: 57'000 heures

Température ambiante: -20° - 40°

Dimmable: oui

Poids: 3000 g

Longueur: 1205 mm



Largeur: 34 mm

Hauteur: 105 mm

Couleur: Noir



Spécificités: Flux lumineux vers le bas : 2550lm, flux lumineux vers le haut : 750lm, connecteur linéaire inclus, le luminaire est actuellement équipé d'un couvercle dépoli - le couvercle prismatique est inclus.



CONNECTEUR D'ANGLE À 90° POUR LUMINAIRE SUSPENDU LINEAR DIRECT/INDIRECT, 3W, BLANC, BLANC NEUTRE

SKU: 4506

Puissance nominale : 3.3W

Température de couleur: 4000K

Matériau: Aluminium

Lumen: 350lm


Classe énergétique: E

Durée de vie moyenne: 53000 heures

Température ambiante: -20° - 40°

Classe de protection: IP40

Poids: 255 g



Longueur: 138mm

Largeur: 20mm

Hauteur: 94.2mm



LUMINAIRE SUSPENDU LED, DM 40CM, NOIR, 25W, COLORSWITCH 3000|3500|4000K, DIMMABLE

SKU: 4516

Tension nominale: 220-240V AC

Puissance nominale : 25W

Température de couleur: 3000-4000K

Angle: 120°

Lumen: 1670lm

Classe énergétique: E

Durée de vie moyenne: 52000 heures

Température ambiante: -20° - 40°

Classe de protection: IP20

Dimmable: oui

Plage de variation : 20-100% du flux lumineux avec un gradateur TRIAC |

Recommandation : utiliser un actionneur de gradation à coupure de phase | La

proportion de scintillement dépend de l'actionneur de gradation utilisé et du type de gradation | Sans scintillement à l'état non gradé

Poids: 2718 g

Longueur: 1100mm



Hauteur: 100mm



Couleur : Noir // Blanc



Spécificités: 3000K : 1440lm 3500K : 1670lm 4000K : 1430lm

Spécification de gradation: Plage de variation : 20-100% du flux lumineux avec un gradateur TRIAC | Recommandation : utiliser un actionneur de gradation à coupure de phase | La proportion de scintillement dépend de l'actionneur de gradation utilisé et du type de gradation | Sans scintillement à l'état non gradé





LUMINAIRE SUSPENDU LED, DM 60CM, NOIR, 52W, COLORSWITCH 3000|3500|4000K, DIMMABLE

SKU: 4518

Tension nominale: 220-240V AC

Puissance nominale : 52W

Température de couleur: 3000-4000K

Angle: 120°

Lumen: 3700lm

Classe énergétique: E

Durée de vie moyenne: 52000 heures

Température ambiante: -20° - 40°

Classe de protection: IP20

Dimmable: oui

Plage de variation : 20 à 100 % du flux lumineux avec un gradateur TRIAC |

Recommandation : utiliser un actionneur de gradation à angle de phase | La

composante de scintillement dépend de l'actionneur de gradation utilisé et du type de gradation | Sans scintillement à l'état non gradé

Poids: 3718 g

Longueur: 1100mm

Hauteur: 100mm

Couleur : Noir // Blanc



Spécificités: 3000K : 3600lm 3500K : 3700lm 4000K : 3500lm

Spécification de gradation: Plage de variation : 20 à 100 % du flux lumineux avec un gradateur TRIAC | Recommandation : utiliser un actionneur de gradation à angle de phase | La composante de scintillement dépend de l'actionneur de gradation utilisé et du type de gradation | Sans scintillement à l'état non gradé

LUMINAIRE SUSPENDU LED, DM 80CM, NOIR, 105W, COLORSWITCH 3000|3500|4000K, DIMMABLE

SKU: 4520

Tension nominale: 220-240V AC

Puissance nominale :105W

Température de couleur: 3000-4000K

Angle: 120°

Lumen: 7550lm

Classe énergétique: E

Durée de vie moyenne: 52000 heures

Température ambiante: -20° - 40°

Classe de protection: IP20

Dimmable: oui

Plage de variation : 20 à 100 % du flux lumineux avec un gradateur TRIAC |

Recommandation : utiliser un actionneur de gradation à angle de phase | La composante de scintillement dépend de l'actionneur de gradation utilisé et du type de gradation | Sans scintillement à l'état non gradé

Poids: 8098 g

Longueur: 1100mm


Hauteur: 100mm


Couleur : Noir // Blanc



Spécificités: 3000K : 6400lm 3500K : 7550lm 4000K : 6600lm

Spécification de gradation: Plage de variation : 20 à 100 % du flux lumineux avec un gradateur TRIAC | Recommandation : utiliser un actionneur de gradation à angle de phase | La composante de scintillement dépend de l'actionneur de gradation utilisé et du type de gradation | Sans scintillement à l'état non gradé





LUMINAIRE SUSPENDU LED, DM 100CM, 160W, COLORSWITCH 3000|3500|4000K, DIMMABLE

SKU: 4522

Tension nominale: 220-240V AC

Puissance nominale : 160W

Température de couleur: 3000-4000K

Angle: 120°

Lumen: 12350lm

Classe énergétique: E

Durée de vie moyenne: 52000 heures

Température ambiante: -20° - 40°

Classe de protection: IP20

Dimmable: oui

Plage de variation : 20 à 100 % du flux lumineux avec un gradateur TRIAC |

Recommandation : utiliser un actionneur de gradation à angle de phase | La

composante de scintillement dépend de l'actionneur de gradation utilisé et du type de gradation | Sans scintillement à l'état non gradé

Poids: 9988 g

Longueur: 1100mm

Hauteur: 100mm

Couleur : Noir // Blanc



Spécificités: 3000K : 10700lm 3500K : 12350lm 4000K : 11080lm

Spécification de gradation: Plage de variation : 20 à 100 % du flux lumineux avec un gradateur TRIAC | Recommandation : utiliser un actionneur de gradation à angle de phase | La composante de scintillement dépend de l'actionneur de gradation utilisé et du type de gradation | Sans scintillement à l'état non gradé

PENDENTIF DE BUREAU LED DIRECT/INDIRECT, 20+20W, 30X120CM, BLANC, UGR<19, 4000K, DIMMABLE

SKU: 4523

Tension nominale: 230V AC

Puissance nominale :40W

Température de couleur: 4000K

Matériau: Aluminium/blanc

Angle: 100

Lumen: 4000lm

Classe énergétique: E

Durée de vie moyenne: 54000 heures

Température ambiante: -20° - 40°

Classe de protection: IP20

Dimmable: oui

Plage de variation : 20 à 100 % du flux lumineux avec un gradateur TRIAC |

Recommandation : utiliser un actionneur de gradation à angle de phase | La composante de scintillement dépend de l'actionneur de gradation utilisé et du type de gradation | Sans scintillement à l'état non gradé

Poids: 3840 g

Longueur: 1195mm

Largeur: 295mm

Hauteur: 14mm



Spécification de gradation: Plage de variation : 20 à 100 % du flux lumineux avec un gradateur TRIAC | Recommandation : utiliser un actionneur de gradation à angle de phase | La composante de scintillement dépend de l'actionneur de gradation utilisé et du type de gradation | Sans scintillement à l'état non gradé



PENDENTIF LED OFFICE PRO DIRECT/INDIRECT, 20+40W, ARGENT, UGR<19, 4000K, DIMMABLE 1-10V

SKU: 4527

Tension nominale: 100-240V AC

Puissance nominale :60W

Température de couleur: 4000K

Angle: 115°

Lumen: 6000lm

Classe énergétique: E

Durée de vie moyenne: 53000 heures

Température ambiante: -20° - 40°

Classe de protection: IP20

Dimmable: oui

dimmable par tension de commande 1-10V DC ou par potentiomètre rotatif (100kΩ)

Poids: 7500 g

Longueur: 1200 mm

Largeur: 260 mm

Hauteur: 30 mm



Spécificités: Longueur de la suspension : max. 1,5m

Spécification de gradation: dimmable par tension de commande 1-10V DC ou par potentiomètre rotatif (100kΩ)



LUMINAIRE SUSPENDU DIRECT/INDIRECT 46W 1500MM

SKU: 4530

Luminaire suspendu LED rectangulaire, à répartition directe-indirecte.
Recouvrement en PMMA lisse et opale sur le dessous. Éclairage homogène sur toute la largeur du luminaire
Pour banques, bureaux, salles de classe, zones d'accueil...

Puissance raccordée:46W

Température de couleur: 4000K

Lumen: 5700lm

Classe énergétique: I


Durée de vie: 50000 heures

Classe de protection: IP20



Dimmable: oui

Dimensions Lxl: 1408 mm x 160 mm
Hauteur: 47 mm



INDEX

A

- Auvent de plafond angulaire, noir, pour suspension simple 31
- Auvent de plafond rond, noir, pour une suspension quintuple 29
- Auvent de plafond rond, noir, pour une suspension triple 28
- Auvent de plafond rond, noire, pour suspension simple 28
- Auvent de plafond, allongée, noire, pour une suspension double 31
- Auvent de plafond, allongée, noire, pour une suspension quadruple 30
- Auvent de plafond, allongée, noire, pour une suspension triple 30

C

- Connecteur d'angle à 90° pour luminaire suspendu Linear direct/indirect, 3W, blanc, blanc neutre 33

D

- Douille E27 noire avec câble noir 160cm 6

H

- Halos B Direct + Indirect Small noir ou blanc, 3000|4000K 25
- Halos Direct Big noir ou blanc, 3000|4000K 25
- Halos Direct Small noir ou blanc, 3000|4000K 24
- Halos Mini Verticale Big noir ou blanc, 3000|4000K 27
- Halos Mini Verticale Medium noir ou blanc, 3000|4000K 26
- Halos Mini Verticale Small noir ou blanc, 3000|4000K 26

L

- Luminaire pendentif, amber concave verre, E27, 20cm, 50-300cm 9
- Luminaire pendentif, amber round verre, E27, 20cm, 50-300cm 11
- Luminaire pendentif, amber round verre, E27, 25cm, 50-300cm 11
- Luminaire pendentif, black concave verre, E27, 20cm, 50-300cm 8
- Luminaire pendentif, black round verre, E27, 20cm, 50-300cm 7
- Luminaire pendentif, black round verre, E27, 25cm, 50-300cm 8
- Luminaire suspendu direct/indirect 46W 1500mm 39
- Luminaire suspendu LED Design 600, noir, 40W, rond, 3000K, dimmable 19
- Luminaire suspendu LED Orbit 780, blanc, 60W, rond, ColorSwitch 3000|3500|4000K, dimmable 19
- Luminaire suspendu LED Orbit 780, noir, 60W, rond, ColorSwitch 3000|3500|4000K, dimmable 18
- Luminaire suspendu LED Raster 30W, dimmable 33
- Luminaire suspendu LED, DM 100cm, 160W, ColorSwitch 3000|3500|4000K, dimmable 37
- Luminaire suspendu LED, DM 40cm, noir, 25W, ColorSwitch 3000|3500|4000K, dimmable 34
- Luminaire suspendu LED, DM 60cm, noir, 52W, ColorSwitch 3000|3500|4000K, dimmable 35
- Luminaire suspendu LED, DM 80cm, noir, 105W, ColorSwitch 3000|3500|4000K, dimmable 36
- Luminaire suspendu métal noir, 120cm câble, 1xE27 douille, sans ampoules 5
- Luminaire suspendu métal noir, ovale, verre chrome, 1xE27 douille, sans ampoules 10
- Luminaire suspendu métal noir, ovale, verre chromé, 3xE27 douilles, sans ampoules 12
- Luminaire suspendu métal noir, ronde, verre fumé, 1xE27 douille, sans ampoule 10
- Luminaire suspendu métal noir, ronde, verre fumé, 4xE27 douille, sans ampoules 14
- Luminaire suspendu métal noir, verre fumé, 1xE27 douille, sans ampoules 9
- Luminaire suspendu métal noir, verre fumé, 8xE14 douille, sans ampoules 12
- Luminaire suspendu nickel mat, 4xGU10 douilles, sans ampoules 13
- Luminaire suspendu noir mat, 4xGU10 douilles, sans ampoules 13
- Luminaire suspendu Spider 1 métal noir, 5 câbles 2m, 5xE27 sans ampoules 22
- Luminaire suspendu Spider 1 métal noir, 8 câbles 1,5m-3,5m, 8xE27 sans ampoules 23
- Luminaire suspendue LED Circle 580 blanc, 48W, rond, ColorSwitch 3000|3500|4000K, dimmable

16

Luminaire suspendue LED Circle 580 noir, 48W, rond, ColorSwitch 3000|3500|4000K, dimmable 15

Luminaire suspendue LED Design 600, blanc, 40W, rond, 3000K, dimmable 20

Luminaire suspendue LED Orbit 480, blanc, 38W, rond, ColorSwitch 3000|3500|4000K, dimmable

17

Luminaire suspendue LED Orbit 480, noir, 38W, rond, ColorSwitch 3000|3500|4000K, dimmable 16

Luminaire suspendue LED Orbit 580, blanc, 48W, rond, ColorSwitch 3000|3500|4000K, dimmable

18

Luminaire suspendue LED Orbit 580, noir, 48W, rond, ColorSwitch 3000|3500|4000K, dimmable 17

Luminaire suspendue LED Ring 18W+23W, argent, blanc chaud 22

Luminaire suspendue LED Ring 18W+23W, noir, blanc chaud 21

Luminaire suspendue LED Ring 29W, argent, blanc chaud 21

Luminaire suspendue LED Ring 29W, noir, blanc chaud 20

P

P30 carré noir ou blanc, 3000|4000K 23

P30 rectangulaire noir ou blanc, 3000|4000K 24

Pendentif de bureau LED direct/indirect, 20+20W, 30x120cm, blanc, UGR<19, 4000K, dimmable 38

Pendentif LED Office Pro direct/indirect, 20+40W, argent, UGR<19, 4000K, dimmable 1-10V 39

S

Suspension LED gamme Linéar, écl direct/indirect 600, 25W, linéaire connectable, blanc, blanc chaud 32

Suspension LED noir mat, douille 5xE27, sans ampoule 14

Suspension LED ronde noir mat, 3xE27 douille, sans ampoules 15

Suspension LED, Smoky glass, E27, 300cm 4

Suspension LED, verre ambré, E14, 300cm 4

Suspension LED, verre blanc, ronde, E27, 300cm 7

Suspension LED, verre blanc, étroite, E27, 300cm 6

Suspension LED, verre clair/blanc, E14, 300cm 3

Suspension LED, verre clair/noir, E14, 300cm 2

Suspension LED, verre fumé et frisé, E27, 300cm 3

Suspension LED, verre noir, E14, 300cm 5