

The background of the cover is a photograph of a modern interior space. It features a large, dark, rectangular structure with a glowing white LED light strip along its top edge. The light creates a strong contrast with the dark surroundings and casts a soft glow on the floor in the foreground. The overall aesthetic is minimalist and architectural.

Catalogue

2025

TABLE DES MATIÈRES

Systèmes de rails 230 VAC 2
Accessoires 2

SYSTÈMES DE RAILS 230 VAC

ACCESSOIRES

ALIMENTATION TRIPHASÉE S1 LATÉRALE, NOIR

SKU: 6020

Couleur: noir

Disposition: conducteur N à gauche (6020-G) / conducteur N droite (6020-D)

Poids: 54 grammes


Longueur: 65 mm

Largeur: 33 mm

Hauteur: 33 mm



Spécificités: Attention deux produits différents: ne pas oublier d'indiquer si le conducteur neutre doit être à gauche ou à droite.



ALIMENTATION TRIPHASÉE S1 LATÉRALE, BLANC

SKU: 6021

Couleur: blanc

Disposition: conducteur N à gauche (6021-G) / conducteur N droite (6021-D)

Poids: 54 grammes


Longueur: 65 mm

Largeur: 33 mm

Hauteur: 33 mm



Spécificités: Attention deux produits différents: ne pas oublier d'indiquer si le



conducteur neutre doit être à gauche ou à droite.



ALIMENTATION TRIPHASÉE S1 INTERMÉDIAIRE, NOIR

SKU: 6022


Couleur: noir

Poids: 104 grammes

Longueur: 166 mm

Largeur: 32 mm

Hauteur: 33 mm



ALIMENTATION TRIPHASÉE S1 INTERMÉDIAIRE, BLANC

SKU: 6023

Couleur: blanc



Poids: 104 grammes

Longueur: 166 mm

Largeur: 32 mm

Hauteur: 33 mm





CONNECTEUR TRIPHASÉ S1 EN L, NOIR

SKU: 6024

Couleur: noir

Disposition: conducteur N extérieur (6024-E) / conducteur N intérieur (6024-I)

Poids: 104 grammes


Longueur: 66 mm

Largeur: 66 mm

Hauteur: 33 mm



Spécificités: Disponible en deux variantes: avec conducteur N à l'extérieur ou à l'intérieur



CONNECTEUR TRIPHASÉ S1 EN L, BLANC

SKU: 6025

Couleur: blanc

Disposition: conducteur N extérieur (6025-E) / conducteur N intérieur (6025-I)

Poids: 104 grammes


Longueur: 66 mm

Largeur: 66 mm

Hauteur: 33 mm



Spécificités: Disponible en deux variantes: avec conducteur N à l'extérieur ou à l'intérieur



ADAPTATEUR TRIPHASÉ UNIVERSEL, NOIR

SKU: 6026


Couleur: noir

Poids: 76 grammes

Longueur: 70 mm

Largeur: 33 mm

Hauteur: 60 mm



ADAPTATEUR TRIPHASÉ UNIVERSEL, BLANC

SKU: 6027


Couleur: blanc

Poids: 76 grammes

Longueur: 70 mm

Largeur: 33 mm

Hauteur: 60 mm



CÂBLES DE SUSPENSION S1 TRIPHASÉ, NOIR

SKU: 6028

Couleur: noir

Poids: 56 grammes

Longueur: 10-200 cm



CÂBLES DE SUSPENSION S1 TRIPHASÉ, BLANC

SKU: 6029

Couleur: blanc

Poids: 56 grammes

Longueur: 10-200 cm



CONNECTEUR LINÉAIRE TRIPHASÉ S1, NOIR

SKU: 6030

Couleur: noir

Poids: 134 grammes

Longueur: 68 mm

Largeur: 20 mm

Hauteur: 28 mm



CONNECTEUR LINÉAIRE TRIPHASÉ S1, BLANC

SKU: 6031

Couleur: blanc

Poids: 134 grammes


Longueur: 68 mm

Largeur: 20 mm

Hauteur: 28 mm



Draufsicht
Top view




Neutraleiter
Neutral conductor




Linear-Verbinder
Stromführend
Linear connector
Current-carrying



Draufsicht
Top view



Neutraleiter
Neutral conductor



Verbinder Flex
Connector Flex

CONNECTEUR FLEXIBLE TRIPHASÉ S1, NOIR

SKU: 6032

Couleur: noir

Poids: 134 grammes

Longueur: 250 mm

Largeur: 32 mm

Hauteur: 33 mm



CONNECTEUR FLEXIBLE TRIPHASÉ S1, BLANC

SKU: 6033


Couleur: blanc

Poids: 134 grammes

Longueur: 250 mm

Largeur: 32 mm

Hauteur: 33 mm



INDEX

A

Adaptateur triphasé universel, blanc 6
Adaptateur triphasé universel, noir 5
Alimentation triphasée S1 intermédiaire, blanc 3
Alimentation triphasée S1 intermédiaire, noir 3
Alimentation triphasée S1 latérale, blanc 2
Alimentation triphasée S1 latérale, noir 2

C

Connecteur flexible triphasé S1, blanc 9
Connecteur flexible triphasé S1, noir 8
Connecteur linéaire triphasé S1, blanc 8
Connecteur linéaire triphasé S1, noir 7
Connecteur triphasé S1 en L, blanc 5
Connecteur triphasé S1 en L, noir 4
Câbles de suspension S1 triphasé, blanc 7
Câbles de suspension S1 triphasé, noir 6